

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e ss.mm.ii..

Istruttoria congiunta relativa alla domanda presentata dalla ditta Tecnoespe S.r.l. in data 18.11.2011, acclarata al protocollo della Provincia n. 54516 in data 21.11.2011, per ottenere la concessione di derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico dal torrente Sarzana in Comune di Voltago Agordino (BL), ed alle istanze in concorrenza delle società Zollet Ingegneria S.r.l. ed Idroelettrica Alpina S.r.l.

### VERBALE DI VISITA LOCALE DI ISTRUTTORIA

In data 13.06.2013, premesso che:

- L'avviso relativo alla presentazione della domanda avanzata dalla ditta Tecnoespe S.r.l. è stato pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 18 del 02.03.2012;
- nel termine di 30 giorni dalla predetta pubblicazione sono pervenute le domande in concorrenza di seguito riportate:
  1. domanda della ditta Zollet Ingegneria S.r.l. datata 05.03.2012 protocollo n. 69, acclarata in pari data al protocollo della Provincia di Belluno n. 10309 e pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 48 del 22.06.2012;
  2. domanda della ditta Idroelettrica Alpina S.r.l. datata 02.04.2012, acclarata in pari data al protocollo della Provincia di Belluno n. 14804 e pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 48 del 22.06.2012;
- il Dirigente del Settore Tecnico, con ordinanza di istruttoria n. 8 di data 28.02.2013, ha disposto il deposito delle istanze, unitamente agli atti dei progetti allegati, presso lo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dal 07.03.2013 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione, ed ha fissato in data 11.04.2013 la visita sopralluogo di istruttoria con ritrovo alle ore 10.00 presso l'ufficio tecnico del Comune di Voltago Agordino (BL);
- il suddetto sopralluogo è stato rinviato a data da destinarsi per l'inaccessibilità dei luoghi oggetto della visita a causa neve, come rilevato nel Verbale redatto in data 11.04.2013;
- il Dirigente del Settore Tecnico, con ordinanza di istruttoria n. 26 di data 17.05.2013, ha disposto che la visita locale istruttoria, prevista dal 1° comma dell'art. 8 del R.D. 1775/1933, fissata con l'ordinanza n. 8 del 28.02.2013 per il giorno giovedì 11.04.2013, rinviata a data da destinarsi per l'impossibilità di raggiungere i luoghi oggetto della visita causa neve, venga effettuata giovedì 13.06.2013, con ritrovo alle ore 10.00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Voltago Agordino (BL);
- copia delle stesse ordinanze, ai sensi dell'art. 8 del T.U. 1775/1933, è stata inviata, oltre alle ditte interessate ed ai rispettivi progettisti, ai seguenti enti:
  1. Comune di Voltago Agordino;
  2. Regione del Veneto – Direzione Difesa del Suolo;
  3. Regione del Veneto – Unità di Progetto Energia;
  4. Regione del Veneto – Direzione Urbanistica;
  5. Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica;
  6. Regione del Veneto – Unità di Progetto Foreste e Parchi;
  7. A.R.P.A.V. - Direzione Generale;
  8. Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Belluno;
  9. Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;

Regione Veneto - Provincia di Belluno

**SPORTELLLO UNICO DEMANIO IDRICO**

via I. Caffi angolo via Loreto – 32100 Belluno

Tel. 0437 946144-45 Fax 0437 946138 e-mail: demanoidrico@provincia.belluno.it

*[Handwritten signature]*

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including names like "Rubio", "D. S. Enrico", "D. S. N. V.", "D. S. P. U.", "D. S. E.", "D. S. L."]'*

*[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin, including names like "D. S. Enrico", "D. S. N. V.", "D. S. P. U.", "D. S. E.", "D. S. L."]'*

- 10. Azienda Regionale Veneto Agricoltura;
- 11. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;
- 12. Ministero per lo Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni;
- 13. Provincia di Belluno – Settore tutela e gestione della fauna e delle risorse idriche;
- 14. Provincia di Belluno – Ufficio protocollo.

- nei termini fissati dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Voltago Agordino (BL) sono state presentate le seguenti osservazioni/opposizioni:
  1. nota prot. n. 15 del 02.04.2013, acclarata al protocollo della Provincia di Belluno n. 18252 in data 04.04.2013, della ditta Idroelettrica Agordina S.r.l.;
  2. nota in data 29.03.2013, acclarata al protocollo della Provincia di Belluno n. 15699 in data 05.04.2013, dei Consiglieri Comunali del Comune di Voltago Agordino;
  3. nota in data 05.04.2013, acclarata in pari data al protocollo della Provincia di Belluno n. 18482, del Consigliere Comunale Marco Parissenti;
  4. nota in data 05.04.2013, acclarata al protocollo della Provincia di Belluno n. 18482 in data 08.04.2013, dell'Associazione pescatori sportivi "Val Sarzana";
  5. nota prot. n. 1477 del 08.04.2013, acclarata al protocollo della Provincia di Belluno n. 19256 in data 10.04.2013, del Comune di Voltago Agordino;
  6. nota in data 05.04.2013, acclarata al protocollo della Provincia di Belluno n. 19318 in data 10.04.2013, della società A.GE.P.I. S.a.s. Di Mosca Fiore & C.;
- con propria nota prot. n. 9731 del 27.03.2013, acclarata al Protocollo della Provincia di Belluno n. 17443 in data 29.03.2013, Veneto Agricoltura si riserva di stabilire successivamente, in base alle esigenze della Carta Ittica Provinciale, l'obbligo ittigenico da immettere nel torrente interessato, qualora la Provincia ritenga il sito non idoneo alla costruzione di un'opera specifica per la risalita della fauna ittica (in allegato al presente verbale);

TUTTO CIÒ PREMESSO i sottoscritti Mirko Valentinotti e Maura Cesa, per incarico ricevuto dal Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Belluno, nel giorno ed ora stabiliti dall'ordinanza, si sono trovati nella località stabilita per l'incontro, con l'intervento dei Signori:

Ente / Ditta	Rappresentato da:
Comune di Voltago Agordino	Luigi Fossen (Vicesindaco)
Energie Comuni S.r.l.	Ing. Egon Soccol (consulente per conto del Comune)
Consiglieri Comunali	Marco Parissenti
Tecnoespe S.r.l.	Luca Morbiato (legale rappresentante) dott. Stefano Pilotto (progettista)
Idroelettrica Alpina S.r.l.	Zannoni Antonio ing. Loris Ceccato (progettista)
Zollet Ingegneria S.r.l.	Ing. Filippo Venturini (progettista)
A.R.P.A.V.	Dott.ssa Antonella De Boni

Regione Veneto - Provincia di Belluno

**SPORTELLLO UNICO DEMANIO IDRICO**

via I. Caffi angolo via Loreto – 32100 Belluno

Tel. 0437 946144-45 Fax 0437 946138 e-mail: demanoidrico@provincia.belluno.it

*[Handwritten signature]*

Maura Cesa  
Mirko Valentinotti

Maura Cesa  
Mirko Valentinotti  
Luigi Fossen  
Egon Soccol  
Marco Parissenti  
Luca Morbiato  
Zannoni Antonio  
Loris Ceccato  
Filippo Venturini  
Antonella De Boni

	Bruno Renon
Settore Tutela e gestione della Fauna e delle Risorse Idriche della Provincia di Belluno	Dott. Christian Losso
Comitato Acqua Bene Comune	Sig.ra Lucia Ruffato
Associazione Pescatori Agordino	Dott. D'Isep Enrico
	Sig. Mauro Casera Sig. Corrado Campedel Sig. Gianfranco Da Campo
Associazione pescatori Val Sarzana	Sig. Santomaso Luca,

Dopo la presentazione dei progetti da parte delle ditte richiedenti, si è proceduto alla visita dei luoghi dove sono in progetto le derivazioni. Lo stato dei luoghi riscontato in sede di sopralluogo corrisponde, in linea di massima, a quanto riportato negli elaborati di progetto presentati dalle ditte concorrenti.

In apertura di seduta vengono presentate le seguenti osservazioni/opposizioni:

1. Il dott. D'Isep Enrico presidente dell'Associazione Pescatori Agordino, a nome dei 1165 soci scritti, chiede che le opere previste nei progetti presentati dalle ditte concorrenti non vengano realizzate, se malauguratamente tali opere venissero realizzate visto che viene pagata una concessione alla Provincia per l'utilizzo delle acque chiederà un rimborso economico alla ditta aggiudicataria riconducibile a undici anni di rilasci ittogenici pari ad € 80.000,00, più la mancanza di introiti dovuti al mancato rilascio dei permessi di pesca quantificabile in Eruro 1.000,00 all'anno, più la mancanza dell'entrata relativa alle tessere dei soci quantificabile in € 5.000,00 annui
2. Il consigliere comunale di minoranza Marco Parissenti chiede che le osservazioni già inviate con propria nota in data 29/03/2012 siano estese a tutte le ditte concorrenti. Inoltre, in merito al sopralluogo di oggi, fa rilevare quanto segue: "in corrispondenza dei siti presso i quali sorgeranno le centrali in progetto ed in corrispondenza del ponte in località Gioa sono evidenziati dei rilasci fognari che in caso di sottrazione d'acqua andrebbero a peggiorare significativamente lo stato di qualità delle acque. Inoltre il tracciato delle condotte presta delle criticità di natura geologica/geotecnica che andranno adeguatamente valutate nel corso dell'iter istruttorio. Per il progetto presentato dall'Idroelettrica Alpina si segnala in particolare una criticità in corrispondenza del attraversamento del versante in dx idrografica del torrente Sarzana in prossimità del ponte in località Gioa e anche in corrispondenza dell'opera di presa per la realizzazione della pista di accesso al futuro cantiere. In merito ai progetti delle altre ditte fa rilevare che non è ritenuto ammissibile il passaggio sotto il ponte della condotta perché ciò ridurrebbe la luce utile di deflusso in una sezione d'alveo che in passato ha avuto delle criticità in occasione di eventi di piena. Per concludere la sottrazione dell'acqua a fini idroelettrici andrà a compromettere lo stato qualitativo del corpo idrico poiché l'acqua che rimarrà nel torrente darà origine a deflussi in sub-alveo lasciando allo scoperto gli scarichi di natura fognaria;

Regione Veneto - Provincia di Belluno

**SPORTELLO UNICO DEMANIO IDRICO**

via I. Caffi angolo via Loreto - 32100 Belluno

Tel. 0437 946144-45 Fax 0437 946138 e-mail: demanioidrigo@provincia.belluno.it

I'VF' - Massera

Mansueto

D. ISEP

P. Ruffato  
 M. Casera  
 C. Campedel  
 G. Da Campo  
 S. Santomaso  
 M. Parissenti  
 M. Casera  
 C. Campedel  
 G. Da Campo  
 S. Santomaso  
 M. Parissenti

*Stom*



3. Il sig. Mauro Casera deposita per conto di alcuni abitanti di Voltago Agordino delle osservazioni scritte ai progetti presentati dalle ditte concorrenti (in allegato al presente verbale);
4. Il signor Santomaso Luca, per conto dell'Associazione Pescatori Sportivi Val Sarzana e del neo-nato comitato per la salvaguardia della Val Sarzana, deposita delle osservazioni scritte ed un DVD relativi ai progetti delle ditte concorrenti, fa inoltre rilevare l'assenza degli Enti Regionali preposti ad esprimere il proprio parere sui progetti presentati dalle ditte concorrenti ed in particolare l'assenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di VE BL PD TV (in allegato al presente verbale);
5. Il signor Corrado Campedel ("parte lesa") deposita delle osservazioni scritte ai progetti presentati dalle ditte concorrenti (in allegato al presente verbale);
6. Il vicesindaco del Comune di Voltago Agordino deposita delle osservazioni scritte ai progetti presentati dalle ditte concorrenti (un allegato al presente verbale); inoltre fa rilevare come il sopralluogo odierno abbia chiaramente confermato tutte le contrarietà espresse dall'Amministrazione comunale, in particolare sono emersi finalmente sul territorio anziché sulla carta le aree di forte dissesto, totalmente interessate da tutte le linee in progetto. Appare evidente l'impatto devastante di tutti i progetti presentati sulla fragile e complessa orografia dei luoghi. Sono emerse inoltre fortissime perplessità sulle modalità di accesso stradale dei futuri cantieri. Nonostante la notevole portata osservata oggi permangono notevoli dubbi sulla congruità dei prelievi richiesti;
7. L'ing. Egon Soccol per conto di Idroelettrica Agordina S.r.l. chiede che gli enti competenti verifichino, alla luce della natura geologica dei luoghi, se un eventuale prelievo effettuato a monte del rispettivo impianto non possa determinare una modifica, anche a valle, del regime idrologico esistente;
8. Il signor Gianfranco Da Campo, già presidente dell'unione dei ladini di Voltago Agordino, esprime la propria contrarietà alla realizzazione dei progetti in oggetto facendo rilevare gli sforzi degli antenati per salvaguardare lo stato di qualità del corso d'acqua e le relative arginature (rimuovendo dall'alveo con il sudore della fronte i sassi bagnati e sostituendoli con quelli asciutti), sforzi che verrebbero vanificati dalla realizzazione degli impianti progettati dalle ditte concorrenti;
9. La sig.ra Lucia Ruffato, per conto del Comitato Acqua Bene Comune e del WWF, deposita le proprie osservazioni scritte (in allegato al presente Verbale) relative ai progetti presentati dalle ditte concorrenti, Inoltre fa evidenziare oltre alla fragilità la bellezza dei luoghi oggetto del sopralluogo e la totale naturalità (assenza di interventi di natura antropica);
10. L'ing. Filippo Venturini per conto della Zollet Ingegneria S.r.l. deposita delle osservazioni scritte ai progetti presentati dalle ditte concorrenti (in allegato al presente verbale);

È stato fissato in giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data del presente verbale, il termine massimo entro il quale dovranno pervenire allo Sportello Unico del Demanio Idrico di Belluno eventuali controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni presentate.

Affinché consti quanto sopra, si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto dagli intervenuti alla fine e sul margine di ogni foglio e rilasciato in copia ai presenti.

I FUNZIONARI INCARICATI

Regione Veneto - Provincia di Belluno  
**SPORTELLO UNICO DEMANIO IDRICO**  
via I. Caffi angolo via Loreto - 32100 Belluno

Tel. 0437 946144-45 Fax 0437 946138 e-mail: demanoidrico@provincia.belluno.it

*M. Casera*  
*Luca Santomaso*  
*Corrado Campedel*  
*Lucia Ruffato*  
*Filippo Venturini*

*Mauro Casera*  
*Luca Santomaso*  
*Corrado Campedel*  
*Lucia Ruffato*  
*Filippo Venturini*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*